

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
ЦСЭН МО РФ



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3/У
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
Центр санэпиднадзора МО РФ
(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.09.575.П.000453.07.03 ОТ 08.07.2003 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации
Плитка керамическая глазурованная напольная, настенная, декоры, бордюры.

изготовленная в соответствии
СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99), п.5.3.4.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99), п.5.3.4.

Организация — изготовитель
"ENGERS KERAMIK GMBH & CO. KG", Brucknerstrasse 43. D-56566 Neuwied, Postfach 21 01 40. D-56538 Neuwied. (ФРГ)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"ENGERS KERAMIK GMBH & CO. KG", Brucknerstrasse 43. D-56566 Neuwied, Postfach 21 01 40. D-56538 Neuwied. (ФРГ)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол № 1874 от 04.07.2003г. АИЛ 842 ЦГСЭН РВСН (Акк. РОСС RU.0001.511850)

№ 0765708

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
калий-40, Бк/кг	4353
торий-232, Бк/кг	282
радий-226, Бк/кг	370
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг	370

Область применения:
Строительство.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна и фирма-изготовитель, информация о сертификации - на русском языке.

Заключение действительно до 08.07.2008 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 0765708