



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.561.П.066781.08.07⁰⁷ от 30.08.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Душевые ограждения, состоящие из стекла, пластика и металла.

изготовленная в соответствии

**Сертификат системы качества ISO,
декларация производителя.**

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

**ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ,
выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами".**

Организация-изготовитель

"HORST BREUER GmbH & Co. Kg"

Германия

Gewerbegebiet Block, Meerpfad 27-31, 56566 Neuwied

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"HORST BREUER GmbH & Co. Kg"

Германия

Gewerbegebiet Block, Meerpfad 27-31, 56566 Neuwied

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Протокол ИЦ "ПИТОН" (Атт. аккредитации ИГСЭН.RU.ЦОА. 404) № 2696-16-
07 от 28.08.2007г., экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве" № 68334 от 29.08.2007г.**

№1451785

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Мышьяк	0,05
Бор	0,5
Алюминий	0,5
Свинец	0,03
Кадмий	0,001
Цинк	1,0
Железо	0,3
Марганец	0,1
Медь	1,0
Метилметакрилат	0,25
Метиловый спирт	0,2
Формальдегид	0,1
Запах	не более 1
Вкус	не более 1
Прозрачность	без изменений
Цвет	без изменений

Область применения:

для душевых кабин и комнат

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

30.08.2012г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов Н.Н.

Подпись